



消防安全知识 宣传手册

东林寺净土苑消防办公室制

2022年10月（第三版）

东林消防 的重要性

消防人人参与
平安家家受益

东林寺祖庭始建于东晋，迄今有1600多年历史，是中国佛教净土宗发祥地，是国务院所列全国重点寺院、国家著名佛教道场、江西省三大国际交流道场之一，具有很高的历史和佛教文化价值。



东林寺净土苑隶属于东林寺，是东林大佛所在地，整个项目历时十多年，耗资十多亿元，业已初步建成。每年接待信众和游客百万人次以上，具有广泛的社会影响力。

由此可见，作为“消防安全重点单位”，做好消防安全保障工作，意义十分重大。

一、电气火灾。线路老化，绝缘破损，引起短路起火；电气设备使用时间过长，导致温度过高起火；照明灯距离木屋架或可燃物等过近，因长时间烘烤而起火；随意增加用电负荷，因导线截面过细难以承担较大的电流的作用而引起火灾等。

二、生活用火不慎。生活用火不慎主要是在炊事、采暖、照明等用火过程中失去控制。

三、游客和施工人员吸烟、乱扔烟头等引发寺院森林火灾。

四、宗教活动用火不慎。在寺院内进行宗教活动时，需要燃烛、点酥油灯、烧香等。火源和可燃物同时存在，稍有不慎就可以引起火灾。

五、违反安全管理规定。主要是指施工人员违章动火施工；在寺院内随意堆放易燃易爆物品；在寺院内搭建易燃建筑等。

六、雷击。由于没有安装避雷设施，或者虽然安装避雷设施，而设计、安装不当，而遭到雷击。



- 一、熟悉环境。平时要留心安全出口、消火栓、灭火器的位置，以便在发生意外时及时疏散和灭火。
- 二、迅速撤离。一旦听到火灾警报或意识到自己被火围困时，要立即想法撤离逃生。
- 三、通道疏散。从疏散楼梯或室外楼梯逃生，切勿乘坐电梯，以防断电被困。
- 四、标志引导。按墙上设置的“紧急出口”、“安全通道”和逃生方向箭头等标志逃生。
- 五、绳索滑行。用结实的绳子或将窗帘、床单被褥等撕成条，拧成绳，用水沾湿后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上，顺绳索滑到下一楼层或地面。



六、保护呼吸。逃生时可用湿毛巾、衣服等将口鼻捂严，以防中毒和被灼伤呼吸道的危险；如烟火缭绕，要尽量贴近地面撤离，因烟在上边，地面较淡，不易被呛倒。

七、低层跳离。适用于二层楼，跳前先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大衣等柔软的物品，以便“软着陆”，然后用手扒住窗户，身体下垂，自然下滑，以缩短跳落高度。

八、暂时避难。火灾很大，在无路逃生的情况下，可利用卫生间等暂时避难。避难时要用水喷淋迎火门窗。在暂时避难期间，要主动与外界联系，以便尽早获救。

九、急难自救。如被困火场，援救未到，危在旦夕，可用湿棉被、毯子裹在身上，从火中冲过去，同时心里至诚念“南无观世音菩萨”。

十、利人利己。遇到前拥后挤现象，要坚决制止。只有有序疏散，才能最大限度地减少伤亡。

电气火灾占全部火灾比例高达30%以上，而电气线路火灾占电气火灾的60%以上，我们要特别警惕。

什么是电气火灾？

电气火灾一般指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放热能（如高温、电弧、电火花等）以及非故障性释放热量（如电热器具的炽热表面等），在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾。

电气火灾主要分为哪几类？

1. **漏电火灾**，指线路某一个地方因为自然或人为原因，让电线的绝缘材料的绝缘能力下降。使得产生漏电现象，而当这电流遇到电阻较大部位时，会产生局部高温，使附近可燃物着火，引起火灾。

2. **短路火灾**，当火线和零线或者地线在某一点碰在一起使得电流突然大量增加的现象叫短路；这个电流突然增大的瞬间，其发热量也很大，超过了线路正常工作时的发热量，易在短路点产生强烈的火花和电弧，使绝缘层迅速燃烧，还能熔化金属，引起附近的易燃可燃物燃烧，造成火灾。



3. **过负荷火灾**，由于电流量过大，导线温度会升高，如果用的是劣质电线，会加快其绝缘层老化，甚至燃烧，引燃附近可燃物，导致火灾。

4. **接触电阻过大**，当接头中有杂质，或者接触不良，会造成接触部位局部电阻过大，接头热量过大，甚至使金属变色、熔化，导线的绝缘层燃烧，最终造成火灾。

我们可以看到，几乎所有的电气火灾都是电流过大或电阻较大使得温度过高，使绝缘层燃烧，最终造成火灾，为避免这类电气火灾，除了牢记安全常识外，还要买正规的电线，有条件的话买优质电线，不易燃烧，也就不容易引起火灾。



如何防救电气火灾？

一、如何预防电气火灾？

不要私拉乱接线路，不要超负荷用电（一般房间的瓦数承载量是2500瓦，如果同时两个1500瓦的电器在使用，就是超负荷了），尽量不要造成电线短路，使用性能良好的充电器，不要在易燃物上（或周边）充电，充完电及时拔下插头或关掉插排开关，线路过流保护器安装符合要求等。

二、如何扑救电气火灾？

首先应**设法切断电源**，如无法切断电源时，注意以下几点：一是选用干粉、二氧化碳灭火器灭火，别用水或泡沫灭火器来扑灭带电火灾；二是火势较大，及时报警。



线路老化的危险与辨别

一、线路老化指电线的绝缘层和保护层在长时间的光照、温度变化形成的冷热冲击、腐蚀性气体、电器负荷等因素的作用下失去了绝缘及保护功能的情况。

二、线路老化的危险：线路老化是个非常严重的安全隐患，会导致漏电甚至短路，随时可能引发触电、火灾等重大事故，是电气火灾的重要原因。

三、如何辨别线路老化？一是根据电线线路标注的出厂日期，一般电线的使用寿命是20年；二是从其开始使用电器之日，可以推断出电线老化的程度；三是屋内电线凡存在连接点不实（线线连接或线盒连接）、丝扣脱扣（墙上线盒耳朵上的丝扣）、绝缘层破损、绝缘支点脱落、电线通电时有异常气味等现象时，说明线路已经老化；四是用电流电压表检测电线的绝缘能力，凡是检测电线绝缘能力下降至不能允许的程度时，可以确定电线老化了。



本苑消防安全预警

消防人人参与
平安家家受益

- 一、人员流动性大，消防意识参差不齐，或多或少存有侥幸心理和无所谓心理；
- 二、各殿堂内有点燃的蜡烛、酥油灯，带电的供灯，需远离经书、拜垫等可燃物；
- 三、寮房可燃物多，疏忽大意易致火灾；
- 四、安养院老人多，用电不慎易致火灾；
- 五、苑内山林2000多亩，坟地2000多座。游客和施工人员乱扔烟头、村民上坟不当等易引发森林火灾；
- 六、消防队距离较远，远水解不了近渴，火灾初期需立足自身，自防自救！



对大众的要求

消防人人参与
平安家家受益

- 一、要有较强的消防安全意识；
- 二、要能发现和消除火灾隐患；
- 三、要能掌握基本的灭火技能和扑救初起火灾；
- 四、要能正确疏散逃生。



每日防火巡查内容

- 一、用火、用电有无违章情况；
- 二、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
- 三、消防设施、器材是否在位、完好；
- 四、消防车通道和消防水源情况；
- 五、发现隐患，立即整改，不能整改的，及时上报，并填写《每日防火巡查记录表》。



灭火器使用4字诀：

提、拔、握、压

(网络搜索“江西消防古装宣传片(灭火器)”可观看视频培训)



消防栓与水带的使用方法

 FIRE HYDRANT		消防栓 操作方法
1		打开箱门
2		取出水带
3		将水带抛开
4		一头接在阀门上
5		一头接上水枪
6		一人将水枪对准火苗
7		一人打开阀门

消防栓使用3字诀：

甩、接、拧

(网络搜索“江西消防古装宣传片(消防栓)”
可观看视频培训)

消防安全 人人有责

一、组织指挥

- (一) 火灾发生后，所在堂口第一时间开展扑救，并报告消防办公室；
- (二) 消防办公室（微型消防站）人员到场组织扑救，同时，根据火情大小拨打“119”，并报告消防安全工作领导小组；
- (三) 消防安全工作领导小组人员到场，成立火场指挥部，指挥扑救，视情召集僧俗二众。

二、具体处置

- (一) 初期火灾，使用干粉灭火器或水进行灭火。如遇电器火灾，先行断电；
- (二) 火灾已蔓延，利用室内、外消防栓进行灭火；
- (三) 火灾无法控制，及时撤出火场，等待消防队到场处置；
- (四) 火灾处置的同时，要做好人员的疏散。

三、保障措施

- (一) 要保持信息畅通，消防管理人员手机要24小时开机；
- (二) 各堂口要熟悉本堂口消防设施配备，要会使用。



森林火灾处置方案

一、组织指挥

在净土苑消防安全工作领导小组统一领导下，根据火情大小，按梯队进行组织实施：

第一梯队：微型消防站人员、义工消防员、保安队员约20人。负责人：消防站长、安保队长；

第二梯队：其余男众义工约30人。负责人：护法总部部长；

第三梯队：出家师父约50人。负责人：副寺。

二、处置程序

- (一) 微型消防站出动消防车和防火巡查车，携带20把打火拖把、20把铁锹、2台风力灭火器、2台机动链锯，视情况携带水带、水枪、手抬机动泵；综合办派车辆在檀护园接送人员。
- (二) 第一梯队到火场后，小火，立马扑灭；火情较大时，通知后续梯队，并第一时间拨打12119报警，谨慎组织扑救；已发展至树冠火，呈蔓延态势，及时撤出火场，等待专业森林扑火队到场。
- (三) 专业队到场后，我方人员做好协助和配合工作，重点清理地表余火和协助开辟隔离带。



三、安全守则

- (一) 扑救森林火灾专业性强，必须听从指挥，严禁单独行动。火情复杂时，宁愿等待专业队到场，也不盲目扑救而造成人员伤亡；
- (二) 按照顺风接近火尾或火翼的原则沿火烧迹边缘安全靠近火线，并不断观察风向和地形变化，及时调整打火路线；
- (三) 设立安全员，密切注意观察火场可燃物种类及易燃程度，避免进入易燃区；注意火场地形条件，不可进入三面环山、鞍状山谷、狭窄草塘沟、窄谷、向阳山坡等地段直接扑打火头；
- (四) 扑救林火时应事先选择好避火安全区和撤退路线，以防不测；
- (五) 扑火队员要穿棉料服装，不能穿化纤的衣服和袜子，其受热易熔化，对皮肤造成伤害。佩戴口罩或毛巾，以过滤烟尘；
- (六) 当火焰高度超过人高或蔓延速度大于每秒2米时，不能直接扑打；
- (七) 不得动员老、弱、病、残人员；
- (八) 要时刻保持畅通的通讯联系；
- (九) 伽陀院及时派医生到场，做好医疗保障。



佛法中说，贪心、嗔心、痴心招感水灾、火灾、风灾。觉悟了这个道理，作为净业行人，当精进念佛，慢慢地将自己内在的贪心、嗔心、痴心熄灭，这个世界就会风调雨顺，此地也就成了人间的净土。